

Stadtteil	Fußgängeraufkommen (+/o/-)	Gestaltqualität des Straßenraums					Bewegungsflächen / Gehwegbreite				Verkehrsbelastung MIV				Querungshilfen / Trennwirkung				
		getrennter Fußg.bereich, FuZO	Begrünung	Pflaster	Aufenthaltsflächen	Beurteilung Gestaltqualität (+/o/-)	<1,50m	1,50m - 2,50 m	>2,50m	Schutz gegen illegales Aufparken	Anzahl FS	Belastung	Geschw.	Abstandsfläche zur Fahrbahn	Über- / Unter-führung	LSA	Zebrastreifen	Mittellinsel, Seitenstr. vorgez.	Aufpflasterung / Markierung
Lehen																			
- Breisgauer Straße	-			(X)		o	X			2	5000	30				X			
Alt - Betzenhausen																			
- Sundgauallee	+		X	X	X	+	X		X	4	10000	50	X		X				X
Betzenhausen-Bischofslinde																			
- Sundgauallee	o					-	X		X	4	10000	50	X	X	X				X
- Lehener Str. (West)	o		X			o	X		X	2	5000	30	X						
- Lehener Str. (Ost)	o				X	-	X		X	2	5000	30	X						
Stühlinger- Eschholz																			
- Eschholzstraße	o		(X)	X		o	X		X	2	21000	50	X		X				(X)
- Lehener Straße	o					o	X			2	<5000	30	X						
- Wannerstraße	+	X	X	X	X	+		X	--	--	--	--	--						X
- Nebenstraßen	o			X		+	X		X	2	<5000	30	X						
Alt-Stühlinger																			
- Eschholzstraße	o					o	X		X	2	21000	50	X		X				(X)
- Engelberger Straße	o				X	o	X		X	2	<5000	30	X						
- Ferd.-Weiß-Straße (Ost)	-					-	X		X	2	<5000	30	X						
- Ferd.-Weiß-Str. (West)	o		X			o	X		X	2	<5000	30	X						

Stadtteil	Fußgängeraufkommen (+/o/-)	Gestaltqualität des Straßenraums					Bewegungsflächen / Gehwegbreite				Verkehrsbelastung MIV				Querungshilfen / Trennwirkung				
		getrennter Fußg.bereich, FuZO	Begrünung	Pflaster	Aufenthaltsflächen	Beurteilung Gestaltqualität (+/o/-)	<1,50m	1,50m - 2,50 m	>2,50m	Schutz gegen illegales Aufparken	Anzahl FS	Belastung	Geschw.	Abstandsfläche zur Fahrbahn	Über- / Unter-führung	LSA	Zebrastreifen	Mittelinsel, Seitenstr. vorgez.	Aufpflasterung / Markierung
Haslach- Gartenstadt																			
- Haslacher Straße	o		X			+	X		X	2	14000	30	X						
- Carl-Kistner-Straße	+	Baustelle - derzeit keine Beurteilung möglich																	
- Markgrafenstraße	-					-	X			2	10000	30							
Weingarten																			
- Fritz-Schieler-Platz	+	X	(X)	X	X	-	--	--	--	--	--	--	--	Überführung über Sammelstr.					(X)
- Else-Liefmann-Platz	o	X	X	X	X	o	--	--	--	--	--	--	--	X					(X)
Rieselfeld																			
- Rieselfeldallee	o		X	X	X	+	X		X	2	<5000	30	X						
St. Georgen																			
- Basler Landstraße	o		X		(X)	o	X		(X)	2	8000	50	(X)						
- Blumenstraße (Nord)	o		X	(X)		o	X		X	2	<5000	30	(X)						
- Blumenstraße (Süd)	o					-	X		X	2	<5000	30	(X)						
- Andreas-Hofer-Straße	-					-	X			2	5000	30							
Vauban																			
- Vaubanallee	?	in Bau - keine Beurteilung möglich																	
Unterwihre Nord																			
- Merzhäuser Straße	o		X		(X)	o		X		4	20000	50	X		X				X
- Basler Straße	o		(X)			-	X			4	32000	50	X		X				X
- Lorettostraße	-					o	X		X	2	10000	30							

Stadtteil	Fußgängeraufkommen (+/o/-)	Gestaltqualität des Straßenraums					Bewegungsflächen / Gehwegbreite				Verkehrsbelastung MIV				Querungshilfen / Trennwirkung				
		getrennter Fußg.bereich, FuZO	Begrünung	Pflaster	Aufenthaltsflächen	Beurteilung Gestaltqualität (+/o/-)	<1,50m	1,50m - 2,50 m	>2,50m	Schutz gegen illegales Aufparken	Anzahl FS	Belastung	Geschw.	Abstandsfläche zur Fahrbahn	Über- / Unter-führung	LSA	Zebrastreifen	Mittellinsel, Seitenstr. vorgez.	Aufpflasterung / Markierung
Mittelwihre																			
- Günterstalstraße	+		(X)	X		+	X		(X)	2	12000	50	(X)		X	X			(X)
- Basler Straße West	o					-	X			2	17000	50				X			(X)
- Basler Straße Ost	+					o	X		X	2	15000	50	X						
- Nebenstraßen	o		X			+	X		X	2	<5000	30	X						
Oberwihre / Oberau																			
- Schwarzwaldstraße	o			X		-	X			4	50000	50	(X)						X
- Nägeleseestraße	-		X	(X)		+	X		X	2	<5000	30	X						
- Fabrikstraße	-					+	X		X	2	<5000	30	X						
Waldsee																			
- Hansjakobstraße	o		(X)		(X)	-	X			2	17000	50			X				(X)
Littenweiler																			
- Alemannenstraße	o		(X)	(X)		o	X			2	5000	50				X			
- Littenweilerstraße	o					o	X		X	2	<5000	30				X			
Herdern / Neuberg																			
- Habsburgerstraße	+		X	X		+	X		(X)	2, 4	22000	50	(X)		X				(X)
Alt- Herden																			
- Urbanstraße	o		X	X		+	X		X	2	<5000	30	X						
- Hauptstraße	o			X	X	+		X	X	2	<5000	30	X						

Stadtteil	Fußgängeraufkommen (+/o/-)	Gestaltqualität des Straßenraums					Bewegungsflächen / Gehwegbreite				Verkehrsbelastung MIV				Querungshilfen / Trennwirkung					
		getrennter Fußg.bereich, FuZO	Begrünung	Pflaster	Aufenthaltsflächen	Beurteilung Gestaltqualität (+/o/-)	<1,50m	1,50m - 2,50 m	>2,50m	Schutz gegen illegales Aufparken	Anzahl FS	Belastung	Geschw.	Abstandsfläche zur Fahrbahn	Über- / Unter-führung	LSA	Zebrastreifen	Mittellinsel, Seitenstr. vorgez.	Aufpflasterung / Markierung	Trennwirkung / Umwege
Zähringen																				
- Zähringer Straße	+		(X)	(X)	X	o		X		X	2	13000	50	X		X				(X)
- Reutebachgasse	o					o	X		(X)	2	5000	30								
- Wildtalstraße	-			X		o		X		2	<5000	30								
Brühl-Güterbahnhof																				
- Zähringer Straße	o		X			-	X		X	2	40000	50	X		X					X
- Waldkircher Straße	o		X			-	X		X	4	15000	50	X		X					(X)
Stühlinger-Beurbarung																				
- Waldkircher Straße	-					-		X	X	2	24000	50	X							X
- Tennenbacherstraße	-		X	X	X	+		X	X	2	<5000	30	X			X				
- G.-Kreutzer-Straße	o		X	X	X	+		X	X	2	<5000	30	X			X				
Mooswald																				
- Elsässer Straße	o					-		X	X	2	13000	50	X		X					
Landwasser																				
- Landwasser, Zentrum	+	X		X	X	-	--	--	--	--	--	--	--					X	X	