

ENERGIEAUSWEIS

für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude Adresse Hauptnutzung Nettogrundfläche	Kindertagesstätte Wiesental u. Wiesengrün	
	Wiesentalstraße 20	
	Kindertagesstätten	1.088 m²
		1.088 m²



Heizenergie		Verbrauchskennwert 2005 - 2007 (einschließlich Warmwasser)						Kosten/Jahr	
Diese Liegenschaft	59 kWh/m²a							5.510 €/a	
effizient	A	B	C	D	E	F	G	ineffizient	5,06 €/m²a
Vergleichswert EnEV	160 kWh/m²a								

Strom		Verbrauchskennwert 2005 - 2007						Kosten/Jahr	
Diese Liegenschaft	3 kWh/m²a							598 €/a	
effizient	A	B	C	D	E	F	G	ineffizient	0,55 €/m²a
Vergleichswert EnEV	25 kWh/m²a								

Wasser		Verbrauchskennwert 2005 - 2007						Kosten/Jahr	
Diese Liegenschaft	357 l/m²a							1.304 €/a	
effizient	A	B	C	D	E	F	G	ineffizient	1,20 €/m²a
Mittelwert	554 l/m²a								

Summe								7.412 €/a	
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Optimierung der Beleuchtungs- und Lüftungsanlage

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb

Lüftung nur kurz und stoßweise - Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht.
Vermeidung von Stand-by-Verlusten elektrischer Geräte, PC, Drucker etc. durch Verwendung einer abschaltbaren Steckerleiste bzw. Master-Slave-Steckdosenleiste.
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen

gesehen:

05.03.2009

Dipl.-Ing. Bernd Wiese

aufgestellt:

05.03.2009

Ute Mießmer / Iris Schwarz

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.stadt.freiburg.de

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:

gmf@stadt.freiburg.de