

ENERGIEAUSWEIS

für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

Gebäude Adresse Hauptnutzung Nettogrundfläche	Feuerwehr Rieselfeld	
	Nelly-Sachs-Straße 2	
	Feuerwehren	800 m²
		800 m²



Heizenergie	Verbrauchskennwert 2005 - 2007 (einschließlich Warmwasser)		Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft	57 kWh/m²a	4.926 €/a	
effizient	0 103 126 145 162 189 220 kWh/m²a	ineffizient	6,16 €/m²a
Vergleichswert EnEV	155 kWh/m²a		
Strom	Verbrauchskennwert 2005 - 2007		Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft	15 kWh/m²a	2.294 €/a	
effizient	0 8 12 16 21 31 46 kWh/m²a	ineffizient	2,87 €/m²a
Vergleichswert EnEV	40 kWh/m²a		
Wasser	Verbrauchskennwert 2005 - 2007		Kosten/Jahr
Diese Liegenschaft	76 l/m²a	181 €/a	
effizient	0 105 151 292 345 532 609 l/m²a	ineffizient	0,23 €/m²a
Mittelwert	353 l/m²a		
Summe			7.401 €/a

Erläuterungen

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten.
Das Gebäude wird nachts durchgehend beleuchtet.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb

Lüftung nur kurz und stoßweise.
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht.
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen.
PCs und Geräte konsequent ausschalten; Stand-By-Verbrauch von elektrischen Geräten beachten.

gesehen:

06.07.2009

Dipl.-Ing. Bernd Wiese

aufgestellt:

06.07.2009

Erich Dieter

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.stadt.freiburg.de

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
gmf@stadt.freiburg.de